



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΡΑΚΗΣ
OF THRACE

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΕΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος
Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ, Πανεπιστημιούπολη Δράμας, Κτίριο 5, 68100 Αλεξανδρούπολη

HELLENIC REPUBLIC
DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE
Laboratory of Hygiene and Environmental Protection
Medical School, Dragana Campus, Alexandroupolis, GR 68100, Greece



Εργαστήριο Υγιεινής και
Προστασίας Περιβάλλοντος

Τμήμα Ιατρικής
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Συγκροτήμα Τοπολάνων- Εργαστηρίων
Κτίριο 5, Πανεπιστημιούπολη, Δράμας
68100 Αλεξανδρούπολη
Αθήνα Γ.Α. Σοφιάτουλας
Προβλόμενος Μεταπτυχιακός Σπουδών
Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας
Ιατρικό Κέντρο Βιβαδιόλης Ιατρικής
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πανεπιστημιούπολη, Δράμας,
68 100 Αλεξανδρούπολη

Προς

Δ.Ε.Υ.Α ΔΟΞΑΤΟΥ

Ημοσυνάμει Εργαστήριο:

Θ.Κ. Κορονησίδη

Καθηγήτρια Ιατρικής ΔΠΘ

Διαδραστική Εργαστηρίου Υγιεινής
και Προστασίας Περιβάλλοντος
tskonan@med.duth.gr

Νικόλαος Πιλάκος

Καθηγητής Ιατρικής ΔΠΘ

npilacos@med.duth.gr

Ευαγγελία Νέου

Καθηγήτρια Ιατρικής ΔΠΘ

Διαδραστική Εργαστηρίου Κοινωνικής Ιατρικής
eneta@med.duth.gr

Χριστίνα Τσιγγάνου

Αν. Καθηγήτρια Ιατρικής ΔΠΘ

ctsigano@med.duth.gr

Χρήστος Κορονησίδης

Αν. Καθηγητής Ιατρικής ΔΠΘ

ckorogh@med.duth.gr

Θάσος Μανδής

Ενσηλ. Καθηγητής Ιατρικής ΔΠΘ

thazar@med.duth.gr

Ευγενία Μανδουφάκη

Οπ. Καθηγήτρια Ιατρικής ΔΠΘ

emandouf@med.duth.gr

Αθανάσιος Τσελέμενης

Εργαστηριακός Διοικητικός Υποσυντονιστής

thazari@med.duth.gr

Μαρία - Βενετία Αποστολίου

Εργαστηριακός Διοικητικός Υποσυντονιστής

mapostol@med.duth.gr

Κορονησίδης Κολέτς

Ενσηλ. Τεχνικός Εργαστηριακός Υποσυντονιστής

kkolentz@med.duth.gr



Laboratory of Hygiene and
Environmental Protection

Medical School

Democritus University of Thrace

Campus (Dragana) Building 5

GR-68100 Alexandroupolis, Greece

G.A. Stathopoulos Hall

Library of Medical School

Program of Postgraduate Studies

Health and Safety in Workplaces

Democritus University of Thrace

Campus (Dragana)

GR-68100 Alexandroupolis, Greece

Faculty members:

T.C. Constantinides M.D. Ph.D.

Professor of Medical School

Director of Laboratory of Hygiene

and Environmental Protection

tsantonis@med.duth.gr

Nikos Polyzos M.Sc. Ph.D.

Professor of Medical School

npolyzos@med.duth.gr

Evangelia Nea M.D. Ph.D.

Professor of Medical School

Director of Laboratory of Social Medicine

eneta@med.duth.gr

Christina Tsiganou M.D. Ph.D.

Ass. Professor of Medical School

ctsigano@med.duth.gr

Christos Kontogiorgis M. Pharm. Ph.D.

Ass. Professor of Medical School

ckontogi@med.duth.gr

Theodoros Bazaras M.D. Ph.D.

Vis. Professor of Medical School

thazaras@med.duth.gr

Eugenia Bezzizoglou M.D. Ph.D.

Em. Professor of Medical School

embezizogl@med.duth.gr

Athanasios Tselentis M.Sc. Ph.D.

Laboratorial and Educational Staff

atselentis@med.duth.gr

Maria - Venetia Apostolopoulou M.Sc. Ph.D.

Laboratorial and Educational Staff

mapostol@med.duth.gr

Katerini Zepi@med.duth.gr

Με τιμή

Ο Διευθυντής
του Εργαστηρίου Υγιεινής
και Προστασίας Περιβάλλοντος

Θ.Κ. Κορονησίδης
Καθηγητής Τμ. Ιατρικής ΔΠΘ.

Αλεξανδρούπολη, 08.05.2026
Αριθμός πρωτοκόλλου 6580

Θέμα: Αποτελέσματα Χημικών αναλύσεων

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων των
δειγμάτων νερού πόσιμου, κατόπιν της δειγματοληψίας που πραγματοποιήσατε στις
04.05.2026. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή βοήθεια είμαι στην διάθεσή σας.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

 ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ		Φορέας / Ιδιώτης : ΔΕΥΑ ΔΟΞΑΤΟΥ Διεύθυνση φορέα / ιδιώτη : Πηγές Δοξάτου Δειγματοληψία από : ΦΟΡΕΑ Αριθμός πρωτοκόλλου : 6580 Ημερομηνία αριθμού πρωτοκόλλου : 08/05/2026		Ημερομηνία διεξαγωγής αναλύσεων : 05/05/2026

Α/Α πρωτοκόλλου αναλύσεων			3598-1	3598-2	3598-3	3598-4	3598-5	3598-6	3598-7	3598-8				
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ	παραμετρικές τιμές νερού ανθρώπινης κατανάλωσης *	ΑΓΟΡΑ	ΠΗΓΑΔΙΑ	ΠΗΓΕΣ ΔΟΞΑΤΟΥ	ΦΤΕΛΙΑ	ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ	ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗΣ	ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	ΚΑΛΑΜΩΝΑΣ				
pH (ΕΛΟΤ 658: 1983)		6,5 - 9,5	8,10	8,00	7,95	8,14	7,85	7,95	7,74	7,42				
Αγωγιμότητα (25°C) (ΟΛΟΤ EN 27888: 1993)	μS/cm	2500	469	465	456	473	451	491	452	455				
Αμμωνιακά (HACH LANGE Nessler Method 8038)	mg/l	0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5				
Γεύση		Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή				
Χρώμα		Αποδεκτό	Αποδεκτό	Αποδεκτό	Αποδεκτό	Αποδεκτό	Αποδεκτό	Αποδεκτό	Αποδεκτό	Αποδεκτό				
Οσμή		Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή				
Θολότητα	NTU	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1				

Παρατηρήσεις :

*Σύμφωνα με το ΦΕΚ3282/Β/19/9/2017

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά στα εν λόγω δείγματα που προσκομίστηκαν στο Εργαστήριο.
Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή της παρούσας έκθεσης χωρίς την γραπτή έγκριση του Εργαστηρίου,
εκτός εάν αναπαράχθει συνολικά.

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου
 Θ. Κ. Κασιμάτης
 Καθηγητής Υγιεινής
 Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ
 Διευθυντής Εργ. Υγιεινής & Προστ. Περιβάλλοντος

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος
 Αθανάσιος Τσελεμούνης M.Sc. Ph.D
 Μέλος ΕΛΕΓΧΟΤΕΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
 Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ



ΔΗΜΟΚΡΕΤΙΟ ΔΕΜΟΚΡΙΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΡΑΚΗΣ
OF THRACE

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος
Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ, Πανεπιστημιούπολη Δράμας, Κτίριο 5, 68100 Αλεξανδρούπολη

HELLENIC REPUBLIC
DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE
Laboratory of Hygiene and Environmental Protection
Medical School, Dragana Campus, Alexandroupolis, GR 68100, Greece



Εργαστήριο Υγιεινής και
Προστασίας Περιβάλλοντος

Τμήμα Ιατρικής
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πανεπιστημιούπολη Δράμας
Κτίριο 5, Πανεπιστημιούπολη Δράμας
68100 Αλεξανδρούπολη

Αλέξανδρος Γ.Α. Στεφανίδης
Προϊστάμενος, Στεφανίδειων Σπουδών
Υγείας και Περιβάλλοντος, Εργαστήριο
Προστασίας Περιβάλλοντος, Ιατρικής
Ανατομικής, Πανεπιστημίου Θράκης
Πανεπιστημιούπολη Δράμας,
68 100 Αλεξανδρούπολη

Προσωπικό Εργαστηρίου:

Θ.Κ. Κωνσταντίνος

Καθηγητής Ιατρικής ΔΠΘ
Αντιπρόεδρος Εργαστηρίου Υγιεινής
και Προστασίας Περιβάλλοντος
tsanitsi@med.duth.gr

Νικόλαος Πολύζος
Καθηγητής Ιατρικής ΔΠΘ
npolyzos@med.duth.gr

Ευαγγελία Νίνα
Καθηγήτρια Ιατρικής ΔΠΘ
Αναλήπτρια Εργαστηρίου Κοινωνικής Ιατρικής,
evangelini@med.duth.gr

Χρυσή Τελέση

Αν. Καθηγήτρια Ιατρικής ΔΠΘ
evtelegi@med.duth.gr

Χρήστος Κωνσταντίνος
Αν. Καθηγητής Ιατρικής ΔΠΘ.
ckonstant@med.duth.gr

Θεόδωρος Μάρτζας
Επικ. Καθηγητής Ιατρικής ΔΠΘ,
thomas@med.duth.gr

Ευγενία Μιχαηλίδου
Ο.Υ. Καθηγήτρια Ιατρικής ΔΠΘ
emichalid@med.duth.gr

Αθανάσιος Τσελεσιάνος
Εργαστηριακός Διευθυντής Προσωπικό
anastasi@med.duth.gr

Μαρία - Βενετία Αναστασοπούλου
Εργαστηριακό Διευθυντικό Προσωπικό
maria@med.duth.gr

Κωνσταντίνος Κολεντρίτζης
Επίσκοπος Τεχνών Εργαστηριακός Προσωπικό
kcolentz@med.duth.gr



Laboratory of Hygiene and
Environmental Protection

Medical School

Democritus University of Thrace
Campus (Dragana) Building 5
GR-68100 Alexandroupolis, Greece
G. A. Stefanopoulos Hall
Library of Medical School
Program of Postgraduate Studies
Health and Safety in Workplaces
Democritus University of Thrace
Campus (Dragana)
GR-68100 Alexandroupolis, Greece

Faculty members:

T. C. Constantinidis M.D. Ph.D.
Professor of Medical School
Director of Laboratory of Hygiene
and Environmental Protection
tconstant@med.duth.gr

Nikos Polyzos M.Sc., Ph.D.
Professor of Medical School
npolyzos@med.duth.gr

Evangelia Nena M.D. Ph.D.
Professor of Medical School
Director of Laboratory of Social Medicine
enen@med.duth.gr

Christina Tsagaliou M.D. Ph.D.
Ass. Professor of Medical School
ctsagali@med.duth.gr

Christos Kontogiorgis M. Pharm. Ph.D.
Ass. Professor of Medical School
ckontog@med.duth.gr

Theodoros Bazas M.D. Ph.D.
Vis. Professor of Medical School
tbazas@med.duth.gr

Eugenia Beftzioglou M.D. Ph.D.
Epik. Professor of Medical School
ebefziogl@med.duth.gr

Atanasios Tselentzis M.Sc. Ph.D.
Laboratorial and Educational Staff
atselegi@med.duth.gr

Maria - Venetia Apostolopoulou M.Sc. Ph.D.
Laboratorial and Educational Staff
mavest@med.duth.gr

Konstantinos Kalentzis M.Sc.
Special Technical Laboratory Staff
kcalentz@med.duth.gr

Θέμα: Αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων των δειγμάτων νερού πόσιμου, κατόπιν της δειγματοληψίας που πραγματοποιήσατε στις 04.05.2026. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή βοήθεια είμαι στην διάθεσή σας.

Με τιμή

Ο Διευθυντής
του Εργαστηρίου Υγιεινής
και Προστασίας Περιβάλλοντος

Θ.Κ. Κωνσταντίνος
Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ.

Αλεξανδρούπολη, 08.05.2026
Αριθμός πρωτοκόλλου 6578


ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ


 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	Φορέας / Ιδιώτης : ΔΕΥΑ ΔΟΞΑΤΟΥ		 Δοκιμές Αρ. Πιστ. 728
	Διεύθυνση φορέα / ιδιώτη : ΠΗΓΕΣ ΔΟΞΑΤΟΥ		
	Δειγματοληψία από : ΦΟΡΕΑ	Αριθμός πρωτοκόλου. :6578	
	Ημερομηνία Δειγματοληψίας: 04/05/2026	Ημερομηνία αριθμού πρωτοκόλου : 08/05/2026	
	Ημερομηνία παραλαβής δειγμάτων: 05/05/2026	Συνοπτική περιγραφή δειγμάτων : 8 x 500 ml	
	Ημερομηνία διεξαγωγής αναλύσεων: 05-08/05/2026	Κατάσταση δειγμάτων κατά την παραλαβή: Καλή	

Α/Α πρωτοκόλλου αναλύσεων			3595-1	3595-2	3595-3	3595-4	3595-5	3595-6	3595-7	3595-8		
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ	παραμετρικές τιμές νερού ανθρώπινης κατανάλωσης **	ΑΓΟΡΑ	ΠΗΓΑΔΙΑ	ΠΗΓΕΣ ΔΟΞΑΤΟΥ	ΦΤΕΛΙΑ	ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ	ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗΣ	ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	ΚΑΛΑΜΩΝΑΣ		
1.Ολικά κολοβακτηριοειδή (ISO 9308-1:2014)	cfu/100 ml	0	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
2.E.coli (ISO 9308-1:2014)	cfu/100 ml	0	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
3.Εντερόκοκκοι (ISO 7899-2:2000)	cfu/100 ml	0	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
4.Ολικός Αριθμός 37oC (ISO 6222:1999)	cfu/ml	Άνευ Ασυνήθους Μεταβολής	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
5.Ολικός Αριθμός 22oC (ISO 6222:1999)	cfu/ml	Άνευ Ασυνήθους Μεταβολής	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
6.Pseudomonas aeruginosa	cfu/100 ml		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
Παρατηρήσεις : Για τα 1,2,3,4,5,6 ισχύει: <1 = απουσία μικροοργανισμού, 1-2 = παρουσία μικροοργανισμού, 3-9 = Κατ' εκτίμηση αριθμός												

**Σύμφωνα με ΦΕΚ3525/Β/25/05/2023

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά στα εν λόγω δείγματα που προσκομίστηκαν στο Εργαστήριο. Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή της παρούσας έκθεσης χωρίς την γραπτή έγκριση του Εργαστηρίου, εκτός εάν αναπαράχθει συνολικά.
Ε-09-01/9/25-10-2023

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου

 Θ. Κ. Κωνσταντίνιδης
 Καθηγητής Υγιεινής
 Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ
 Διευθυντής Εργ. Υγιεινής & Προστ. Περιβ/ντος

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

 Αθανάσιος Τσελενίδης M.Sc, Ph.D
 Μέλος Ε.Δ.Π.Ε. Υγιεινής
 Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ