



ΑΡΜΟΡΙΤΕΙΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
OF THRACE

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος


Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ, Πανεπιστημιούπολη Αρσένιος, Κτίριο 5, 68100 Αλεξανδρούπολη

HELLENIC REPUBLIC

DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE

Laboratory of Hygiene and Environmental Protection

Medical School, Dragana Campus, Alexandroupolis, GR 68100, Greece



Εργαστήριο Υγιεινής και

Προστασίας Περιβάλλοντος

Τμήμα Ιατρικής

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Σχολή Ιατρικής Πανεπιστημιούπολη Αρσένιος

Κτίριο 5, Πανεπιστημιούπολη, Αρσένιος

68100 Αλεξανδρούπολη/γ

Απόστολος Γ.Α. Στεφανάκης

Πατριάρχης, Μεταπτυχιακών Σχολών

Υγιεινής και Ανοσίας της Εργασίας

Ιατρικό Κέντρο Πθρ, Ιατρικής Σχολής

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Πανεπιστημιούπολη, Αρσένιος,

68100 Αλεξανδρούπολη/γ

Δ.Ε.Υ.Α ΔΟΞΑΤΟΥ

Προς

Θέμα: Αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων των δειγμάτων νερού πόσιμου, κατόπιν της δειγματοληψίας που πραγματοποιήσατε στις 05.05.2026. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή βοήθεια είμαι στην διάθεσή σας.

Με τιμή

Ο Διευθυντής
του Εργαστηρίου Υγιεινής
και Προστασίας Περιβάλλοντος

ΟΓΚ. Κωνσταντίνος
Κοβήνητης Τη. Ιατρικής ΔΠΘ.



Laboratory of Hygiene and
Environmental Protection

Medical School

Democritus University of Thrace

Campus (Dragana) Building 5

GR-68100 Alexandroupolis, Greece

G.A. Stefanakis Hall

Laboratory of Medical School

Program of Postgraduate Studies

Health and Safety in Workplaces

Democritus University of Thrace

Campus (Dragana)

GR-68100 Alexandroupolis, Greece

Faculty members:

T.C. Constantinidis M.D. Ph.D.

Professor of Medical School

Director of Laboratory of Hygiene

and Environmental Protection

teconstan@med.duth.gr

Nikolaos Polyzos M.Sc. Ph.D.

Professor of Medical School

tpolizas@med.duth.gr

Evangelia Nena M.D. Ph.D.

Professor of Medical School

Director of Laboratory of Social Medicine

enena@med.duth.gr

Ass. Professor of Medical School

christos.konstantinidis M.Pharm. Ph.D.

Ass. Professor of Medical School

ckonstant@med.duth.gr

Theodoros Baras M.D. Ph.D.

Vrs. Professor of Medical School

Evgenia Bezzirgiou M.D. Ph.D.

Em. Professor of Medical School

evbezir@med.duth.gr

Athanasios Tselchontis M.Sc. Ph.D.

Laboratorial and Educational Staff

maria_venetia.apostolopoulou M.Sc. Ph.D.

Laboratorial and Educational Staff

konstantinos.kalantzis M.Sc.

Special Technical Laboratory Staff

kkalantz@med.duth.gr

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	Φορέας / Ιδιώτης : ΔΕΥΑ ΔΟΞΑΤΟΥ		 Δοκιμές Αρ. Πιστ. 728
	Διεύθυνση φορέα / ιδιώτη : ΠΗΓΕΣ ΔΟΞΑΤΟΥ		
	Δειγματοληψία από : ΦΟΡΕΑ	Αριθμός πρωτοκόλου : 6587	
	Ημερομηνία Δειγματοληψίας: 05/05/2026	Ημερομηνία αριθμού πρωτοκόλου : 11/05/2026	
	Ημερομηνία παραλαβής δειγμάτων: 06/05/2026	Συνοπτική περιγραφή δειγμάτων : 2 x 500 ml	
Ημερομηνία διεξαγωγής αναλύσεων: 06-09/05/2026		Κατάσταση δειγμάτων κατά την παραλαβή: Καλή	

Α/Α πρωτοκόλλου αναλύσεων			3604-1	3604-2								
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ	παραμετρικές τιμές νερού ανθρώπινης κατανάλωσης **	ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ	ΑΙΓΕΙΡΟΣ								
1.Ολικά κολοβακτηριοειδή (ISO 9308-1:2014)	cfu/100 ml	0	<1	<1								
2.E.coli (ISO 9308-1:2014)	cfu/100 ml	0	<1	<1								
3.Εντερόκοκκοι (ISO 7899-2:2000)	cfu/100 ml	0	<1	<1								
4.Ολικός Αριθμός 37oC (ISO 6222:1999)	cfu/ml	Άνευ Ασυνήθους Μεταβολής	<1	<1								
5.Ολικός Αριθμός 22oC (ISO 6222:1999)	cfu/ml	Άνευ Ασυνήθους Μεταβολής	<1	10								
6.Pseudomonas aeruginosa	cfu/100 ml		<1	<1								
Παρατηρήσεις : Για τα 1,2,3,4,5,6 ισχύει: <1 = απουσία μικροοργανισμού, 1-2 = παρουσία μικροοργανισμού, 3-9 = Κατ' εκτίμηση αριθμός												

**Σύμφωνα με ΦΕΚ3525/Β/25/05/2023

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά στα εν λόγω δείγματα που προσκομίστηκαν στο Εργαστήριο. Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή της παρούσας έκθεσης χωρίς την γραπτή έγκριση του Εργαστηρίου, εκτός εάν αναπαραχθεί συνολικά.
Ε-09-01/9/25-10-2023

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου

Θ. Κ. Κωνσταντίνου
Καθηγητής Υγιεινής
Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ

Διευθυντής Εργ. Υγιεινής & Προστ. Περιβ/ντος

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Αθανάσιος Τσελεμπάκης M.Sc., Ph.D.
Μέλος Ε.Μ.Η.Ε. Εργαστηρίου Υγιεινής
Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ



ΑΗΜΟΚΡΗΤΕΙΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
OF THRACE

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος

Τμήμα Ιατρικής ΔΙΘ, Πανεπιστημιούπολη Δράγας, Κτίριο 5, 68100 Αλεξανδρούπολη

HELLENIC REPUBLIC

DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE

Laboratory of Hygiene and Environmental Protection

Medical School, Dragana Campus, Alexandroupolis, GR 68100, Greece



Εργαστήριο Υγιεινής και
Προστασίας Περιβάλλοντος

Τμήμα Ιατρικής
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας
Κτίριο 5, Πανεπιστημιούπολη, Δράγμα
68100 Αλεξανδρούπολη

Απόστολ Τ.Α. Στεφάνου
Υπερτίμητος, Μεταπτυχιακών Σπουδών
Υγιεινής και Ανοσοείσε της Γενικής
Ιατρικής Κλινικής Πνευμονικής Ιατρικής
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πανεπιστημιούπολη, Δράγμα,
68 100 Αλεξανδρούπολη

Προσωπική Επικοινωνία:

Θ.Κ. Κωνσταντίνidis
Καθηγνής Ιατρικής Δ.Π.Θ.
Ασθενών της Επιστημονικής Υγιεινής
και Προστασίας Περιβάλλοντος
konstantin@med.duth.gr

Νικόλαος Παδάκης
Καθηγνής Ιατρικής Δ.Π.Θ.
mylissas@med.duth.gr

Ευαγγελία Νέα
Καθηγνήτρια Ιατρικής Δ.Π.Θ.

Διαθέτουμε Επιστημονικό Κωνυμωτή Ιατρικής
enont@med.duth.gr

Χαρίτεια Τεφελού
Α. Καθηγήτρια Ιατρικής Δ.Π.Θ.
charitola@med.duth.gr

Α.Α. Αργυρού
Α. Καθηγνής Ιατρικής Δ.Π.Θ.
ekalogi@med.duth.gr

Θεόδωρος Μιράζος
Επισκ. Καθηγνής Ιατρικής Δ.Π.Θ.
thodor@med.duth.gr

Ευγενία Μιράζου-Σφήλα
Οπ. Καθηγήτρια Ιατρικής Δ.Π.Θ.
emirazu@med.duth.gr

Αθανάσιος Τσελεσιάνης
Επιστημονικό Διοικητικό Προσωπικό
atseles@med.duth.gr

Μαρία - Βερενία Αποστολοπούλου
Επιστημονικό Διοικητικό Προσωπικό
marpote@med.duth.gr

Κωνσταντίνος Καλέντζης
Επίσκο Τεχνικό Επιστημονικό Προσωπικό
kcalentz@med.duth.gr



Laboratory of Hygiene and
Environmental Protection

Medical School

Democritus University of Thrace

Campus (Dragana) Building 5

GR-68100 Alexandroupolis, Greece

G.A. Stefanopoulos Hall
Library of Medical School
Program of Postgraduate Studies
Health and Safety in Workplaces
Democritus University of Thrace
Campus (Dragana)

GR-68100 Alexandroupolis, Greece

Faculty members:

T. C. Constantinidis M.D. Ph.D.

Professor of Medical School

Director of Laboratory of Hygiene

and Environmental Protection

konstantin@med.duth.gr

Niklos Polyzos M.Sc. Ph.D.

Professor of Medical School

mylissas@med.duth.gr

Evangelia Nea M.D. Ph.D.

Professor of Medical School

Director of Laboratory of Social Medicine

enont@med.duth.gr

Ass. Professor of Medical School

christina@med.duth.gr

Ass. Professor of Medical School

ekalogi@med.duth.gr

Theodoros Beras M.D. Ph.D.

Vrs. Professor of Medical School

mylissas@med.duth.gr

Evangelia Berrizoglou M.D. Ph.D.

Em. Professor of Medical School

emirazu@med.duth.gr

Αθανάσιος Τσελεσιάνης M.Sc. Ph.D.

Laboratorial and Educational Staff

atseles@med.duth.gr

Μαρία - Βερενία Αποστολοπούλου M.Sc. Ph.D.

Laboratorial and Educational Staff

marpote@med.duth.gr

Κωνσταντίνος Καλέντζης M.Sc.

Special Technical Laboratory Staff

kcalentz@med.duth.gr

Προς

Δ.Ε.Υ.Α ΔΟΞΑΤΟΥ

Θέμα: Αποτελέσματα Χημικών αναλύσεων

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων των
δειγμάτων νερού πόσιμου, κατόπιν της δειγματοληψίας που πραγματοποιήσατε στις
05.05.2026. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή βοήθεια είμαι στην διάθεσή σας.


Με τιμή

Ο Διευθυντής
του Εργαστηρίου Υγιεινής
και Προστασίας Περιβάλλοντος

Θ.Κ. Κωνσταντίνidis
Καθηγνής Τμή. Ιατρικής Δ.Π.Θ.

Αλεξανδρούπολη, 11.05.2026
Αριθμός πρωτοκόλλου 6586

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

 ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ		Φορέας / Ιδιώτης : ΔΕΥΑ ΔΟΞΑΤΟΥ Διεύθυνση φορέα / ιδιώτη : Πηγές Δοξατού Δειγματοληψία από : ΦΟΡΕΑ Αριθμός πρωτοκόλλου :6586 Ημερομηνία αριθμού πρωτοκόλλου : 11/05/2026	Ημερομηνία διεξαγωγής αναλύσεων :06/05/2026

Α/Α πρωτοκόλλου αναλύσεων			3606-1	3606-2									
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ	παραμετρικός τιμές νερού ανθρώπινης κατανάλωσης *	ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ	ΑΙΓΕΙΡΟΣ									
pH (ΕΛΟΤ 638: 1983)		6,5 - 9,5	8,02	8,35									
Αγωγιμότητα (25°C) (ΕΛΟΤ EN 27888: 1993)	μS/cm	2500	345	150									
Αμμωνιακά (HACH LANGE Nessler Method 8038)	mg/l	0,5	<0,5	<0,5									
Γεύση	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή									
Χρώμα	Αποδεκτό	Αποδεκτό	Αποδεκτό	Αποδεκτό									
Οσμή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή									
Θολότητα	NTU	<1	<1	<1									

Παρατηρήσεις :

*Σύμφωνα με το ΦΕΚ3282/Β/19/9/2017
Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά στα εν λόγω δείγματα που προσκομίστηκαν στο Εργαστήριο.
Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή της παρούσας έκθεσης χωρίς την γραπτή έγκριση του Εργαστηρίου,
εκτός εάν αναπαράγεται συνολικά.

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου
Θ. Κ. Καρασάουλης
Καθηγητής Υγιεινής
Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ
Διευθυντής Εργ. Υγιεινής & Προστ. Περιβάλλοντος

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος
Αθανάσιος Τσελεμάνης M.Sc, Ph.D
Μέλος Ε.Δι.Π.Ε.ρ.α.σ.τ.μ.ο.υ. Υγιεινής
Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ